

青海省医疗保障局文件

青医保局发〔2025〕37号

青海省医疗保障局 关于调整结核检测等医疗服务价格项目 及医保支付类别的通知

各市、自治州医疗保障局，相关医疗机构：

按照国家医疗保障局《关于开展医疗服务价格规范治理（第六批）的通知》《关于规范有关医疗服务价格项目的函》，结合本省相关医疗服务价格项目，经研究决定，调整“连续动态血糖监测安装术”“电脑连续血糖动态监测”“结核/非结核分枝杆菌核酸检测”“结核分枝杆菌耐药基因检测”“蒙医综合心身治疗(录像)”“蒙医综合心身治疗（个体）”“藏医密宗疗法”“命脉诊断”“历算诊断”等9项医疗服务项目，现将调整后的医疗服务项目指导价格及医保支付类别予以公布(具体调整内容见附件)。

各有关医疗机构需按照本通知要求执行政府指导价，不得上浮，可以依据自身条件和市场供求状况，在规定的医疗服务项目相应等级价格基础上进行下浮，具体下浮幅度不限。同时各级医保部门要密切关注医疗服务价格项目实施情况，加强日常监督管理与舆论监测。省级医保经办机构和相关医疗机构要及时做好医疗服务项目维护和价格公示等相关工作。

本通知自 2025 年 10 月 15 日起执行。

附件：结核检测等医疗服务价格项目及医保支付类别调整明细表



信息公开选项：主动公开

抄送：国家医疗保障局。

省卫生健康委，省人力资源和社会保障厅，省市场监督管理局。

青海省医疗保障局办公室

2025 年 10 月 9 日印发

结核检测等医疗服务价格项目及医保支付类别调整明细表

序号	项目代码	项目名称	项目内涵	内涵一次 性卫生耗 材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格（元）			医保支付 类别	备注
								三级	二级	一级		
1	QHYZ0037	电脑连续血糖 动态监测	患者评估，皮肤清洁消毒，安装探头/传感 器，固定，启动，检查工作状态，告知患者 注意事项，持续监测72小时，每24小时测定 不少于288个血糖值。	透明敷 贴、葡 萄糖探 头		次		550	550	550	乙类	
2	CLBB8000	结核/非结核分 枝杆菌核酸检 测	样本类型：各种标本。样品制备，采用PCR方 法，计算机软件自动报告检测结果，审核检验 结果，发出报告，检测后标本留验及无害化处 理。	试剂，质 控品，标 准品		次	采用结核分支杆 菌rpoB基因及利 福平耐药快速检 测加收200%	100	85	72	乙类	
3	CLFB8000	结核分枝杆菌 耐药基因检测	样本类型：各种标本。样本采集、签收、处理 （据标本类型不同进行相应的前处理），提取 模板DNA，与质控品、阴阳性对照和内参同时 扩增，分析扩增产物或杂交或测序等，进行基 因分析，判断并审核结果，录入实验室信息系 统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃 物；接受临床相关咨询。	试剂，质 控品		项	每项耐药为一个 计价单位	130	110	93	丙类	

序号	项目代码	项目名称	项目内涵	内涵一次性卫生耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格（元）			医保支付类别	备注
								三级	二级	一级		
4	QHXZ0036	连续动态血糖监测安装术	安装动态血糖监测电池调节时间等各项设置，遵医嘱设定，所用一次性动态血糖监测耗材登记，取下腹部最佳植入部位，皮肤消毒待干燥后将一次性葡萄糖探头植入皮下，透明贴膜固定并贴上穿刺时间，于别针固定。	透明贴膜	葡萄糖探头	次		80.00	65.00	55.00	乙类	停用
5	QHXZ0233	蒙医综合心身治疗(录像)	通过录像形式对多个病人进行暗示治疗、催眠治疗、音乐治疗、松弛治疗、积极心态治疗、健康教育等多项技术方法有机结合的综合治疗。			次		55	45	40	丙类	停用
6	QHXZ0234	蒙医综合心身治疗(个体)	在单独房间，安静环境，具有足够的理论知识、实践培训和督导基础的专业医师，应用蒙医心理学理论做指导，对单个病人进行心理咨询、认知治疗、行为治疗、精神分析治疗、暗示治疗、催眠治疗、音乐治疗、松弛治疗、积极心态治疗、健康教育等多项技术方法有机结合的综合治疗。			次		200	160	140	丙类	停用
7	QCAA0050	藏医密宗疗法(ཐུགས་ཀྱི་འཕྲུལ་འཁོར་)	以医师符合密宗的具体标准为前提，用教授、讲解、密宗音乐、密宗体操等方式，将患者的身、心、意达到协调、平衡、和谐的境界。			次		400	320	280	乙类	停用
8	QAAA0012	命脉诊断(མི་ཐུག་ལྟུག་མཁོར་)	根据藏医理论，在掌面腕部略下方两筋之间，有命脉搏动，通过命脉的搏动诊断患者的病情尤其是存活及寿命等。			次		25	20	18	甲类	停用
9	QAAA0013	历算诊断(ལོ་རྒྱུ་རྒྱུ་འཕྲུལ་མཁོར་)	按照患者的生辰、属相，推算出寒热及脏腑具体病症及最佳施治的方法。			次		70	55	50	乙类	停用